

Протокол допроса эксперта

Допрос начат в 13-30

Допрос окончен в 16-00

Старший следователь ФИО в помещении ГБУЗ ...областное БСМЭ, руководствуясь ст. 205 УПК РФ, в целях разъяснения заключения №... от 7 июня 2013 г. по УД №...

допросил эксперта

1. ФИО
2. Должность СМЭ отдела особо сложных (комиссионных) экспертиз
3. Стаж работы в должности 36 лет
4. Высшее медицинское
5. Специальность СМЭ
6. Стаж работы по специальности 36 лет
7. Служебный телефон
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность эксперта
Личность установлена со слов
9. Иные данные о личности эксперта

С участием не участвуют.

По существу данного мною заключения разъясняю следующее:

1.Вопрос следователя: Что в акте СМЭТ указывает на то, что ТП находились в стадии гипостаза?

Ответ: в 8-м пункте раздела Выводы заключения эксперта №... экспертами указано, что ТП у ФИО ко времени исследования находились в стадии гипостаза. Приведенное определение стадии развития ТП является технической ошибкой, поскольку после него приведены данные, характеризующие стадию развития ТП как стадию стаза – ТП бледнеют и медленно восстанавливают свою окраску.

2.Вопрос следователя: Что доказывает, что кровоизлияния в мышцы шеи было получено прижизненно?

Ответ: В пункте 1 раздела Выводы сказано, что СБ у ФИО на шее была образована незадолго (не более нескольких минут) до наступления смерти, т.е. прижизненно. В обоснование прижизненности образования СБ наряду с мелкоочечными кровоизлияниями по ее ходу можно положить и данные микроскопического исследования о гомогенизации коллагеновых волокон в коже и базофилии клеток дермы из зоны СБ. Эти данные приведены в руководстве по судебно-медицинской травматологии. В связи с тем, что доказано прижизненное образование СБ, приводить доказательства признаков посмертного ее образования смысла не имеет.

3.Вопрос следователя: Можно ли сделать вывод о том, что смерть ФИО наступила в период до 2-х суток, если отсутствовали признаки гниения в жаркое время года на момент осмотра в БСМЭ?

Ответ: В пункте 2 раздела Выводы заключения эксперта №... давность наступления смерти ФИО отнесена к периоду от 12 часов до 2-х суток назад от времени регистрации степени выраженности трупных изменений в ходе исследования трупа в БСМЭ. При этом учитывалось и отсутствие

гнилостных изменений трупа. Рассуждения о скорости развития гнилостных изменений трупа в зависимости от условий его пребывания и иных условий имеют чисто теоретическое значение

4.Вопрос следователя: По каким признакам эксперты определили, что на трупе находились яйца мух? Как эксперты определили вид мух?

Ответ: В текстовой части заключения эксперта №... упоминаний о наличии яиц мух в разделе Выводы не содержится. В литературных источниках указывается на разрушение тканей трупов личинками насекомых. По личному опыту знаю, что в условиях нахождения тела, аналогичных условиям, в которых пребывало тело ФИО на время ОМП, основным энтомологическим фактором являлись мухи. Действительно, время, необходимое для развития из яиц личинок у разных видов мух отличается, однако время, необходимое для откладывания яиц на трупе существенно отличаться не может. Литературные данные по этому вопросу взяты из «Руководства по осмотру трупа на месте его обнаружения».

5.Вопрос следователя: Почему эксперты сделали вывод, что судебно-медицинских данных, свидетельствующих о перемещении трупа и изменении его позы, в представленных материалах не имеется? Как можно объяснить полное отсутствие ТП на конечностях ФИО?

Ответ: К судебно-медицинским данным, позволяющим определить факт перемещения трупа или факт изменения его позы относятся,:

1. Расположение ТП на взаимоисключающих поверхностях тела
2. Отсутствие ТП в тех местах, где они должны были быть в случае определенного положения трупа
3. Определенные асимметрии в степени выраженности трупного окоченения.

В рассматриваемом случае при осмотре тела на месте обнаружения ТП не были описаны, а при исследовании трупа сказано, что ТП располагаются в том числе циркулярно на бедрах и в нижней части туловища.

О том, что ТП на кистях рук, предплечьях, стопах и голених трупа не имелось, ничего не сказано.

6.Вопрос следователя: Приведите научное обоснование выводов экспертов, что образование ТП по задней поверхности тела при расположении его в вертикальном положении в условиях свободного подвешивания возможно?

Ответ: Задняя поверхность тела включает в себя и нижерасположенные участки, в которых образуются ТП. В частности это: задние поверхности ног, нижняя часть спины, ягодичные области

7.Вопрос следователя: Достаточно ли 30 минут для того, чтобы сгустившаяся кровь скопилась в достаточном количестве, чтобы просвечивать через кожу, пропитать сосуды, смешаться с межклеточной жидкостью?

Ответ: Формулировка вопроса мне не понятна.

8.Вопрос следователя: Как можно объяснить полное отсутствие ТП на конечностях при полном свободном висении в петле, исходя из того, что эксперты сделали вывод, что полное перемещение ТП при изменении положения трупа при данной стадии невозможно?

Ответ: Указаний на отсутствие на трупе ФИО ТП на конечностях материалы дела не содержат.