

Вычислительная таблица для распознавания случаев СВДС

Признаки	Градации признаков	Баллы
Клинические данные		
1. Осмотр педиатром ребенка в течение 2 недель до смерти	нет	0
	за 2 суток до смерти и позже	2
	за сутки до смерти и раньше	10
2. Клинический диагноз за 2 недели до смерти	ОРВИ	7
	экзантемные инфекции	10
	кишечные инфекции	6
	пневмония	8
3. Неотложный вызов педиатра к ребенку за сутки до смерти		13
4. Симптомы и признаки за сутки до смерти	катаральные явления	4
	диарея	5
	рвота и срыгивания	4
	немотивированное беспокойство	4
	крик	3
	отсутствие аппетита	6
	вялость	6
	судороги	7
	сыпь	9
5. Температура у ребенка за сутки до смерти	нормальная или измерение не требовалось	0
	менее 37,5°C	6
	37,5°C и выше	13
6. Назначение ребенку лекарств за сутки до смерти	жаропонижающие	10
	антибиотики и/или сульфаниламиды	15
	противосудорожные	7
	аналгетики	14
Данные вскрытия		
1. Признаки пониженного питания		4
2. Серый колорит кожи		2
3. Слабо выраженные трупные пятна		2
4. Свернувшаяся кровь в полостях сердца и крупных сосудах		4
5. Кровоизлияния в мозг		5
6. Признаки пневмонии	отсутствуют	0
	односторонняя, с вовлечением одного сегмента	2
	диффузное или двустороннее поражение	8
7. Характер пневмонического экссудата	отсутствует	0
	серозный	4
	гнойный или геморрагический	13
8. Тонзиллит		6
9. Энтерит / колит		9
10. Акцидентальная трансформация тимуса		4
11. Кровоизлияния в надпочечники		4
12. Высев патогенных возбудителей из крови		4