

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

При проведении экспертизы изучались следующие материалы и объекты:

1. Копия постановления о назначении экспертизы (2 листа);
2. Заключение эксперта № 2273 от 15.10.14г.;
3. Протокол следственного эксперимента с участием свидетеля [REDACTED] А. от 28.01.2015 с фототаблицей к протоколу следственного эксперимента от 28.01.2015;
4. Заключение эксперта № 130 от 08.07.15г. (СМЭ [REDACTED] А.В.);
5. Лазерный диск с фотоснимками и лазерный диск с видеозаписью следственного эксперимента от 28.01.2015.

Материалы и объекты доставлены нарочным.

Обстоятельства дела (стилистика и орфография Постановления): «...23.09.2014 примерно в 00 часов 30 минут [REDACTED] А.Н., его сожительница [REDACTED] Л.А. и их знакомые [REDACTED] С.Н. и [REDACTED] С.И., будучи в состоянии наркотического опьянения, находились на остановке общественного транспорта «улица Интернациональная» г. [REDACTED]. Примерно в указанное время на данном участке [REDACTED] С.Н. остановил автомобиль такси марки «Рено Логан» с государственным регистрационным знаком «М [REDACTED] рус» под управлением ранее незнакомого им [REDACTED] А.П., на котором перечисленные лица направились в сторону микрорайона «Волокно» г. [REDACTED].

В процессе следования в данном автомобиле на участке [REDACTED] километра автомобильной дороги «М-2 Крым» между [REDACTED] Л.А., [REDACTED] А.Н. и [REDACTED] С.И. произошла словесная ссора, на что [REDACTED] А.Н. высказал в адрес [REDACTED] Л.А. претензии с требованием прекратить свое поведение.

В свою очередь [REDACTED] А.Н., на почве внезапно возникших к [REDACTED] А.П. личных неприязненных отношений, вызванных высказанными им в адрес [REDACTED] Л.А. претензий, решил совершить убийство [REDACTED] А.П., для чего нанес множественные удары ножом с выдвижным лезвием и клинком длиной около 10 см, а также ножом Т-образной формы с заостренными с двух сторон краями лезвия в область локализации его жизненно-важных органов: шею, грудную клетку, левую подмышечную область.

После того, как в результате насилия, примененного [REDACTED] А.Н., сопротивление [REDACTED] А.П. было подавлено, последний, опасаясь за свою жизнь и здоровье, достал из кармана своей верхней одежды принадлежащие ему денежные средства в сумме не менее 900 рублей и бросил их в сторону находившегося рядом с ним [REDACTED] С.Н. с просьбой не убивать его.

Понимая, что в результате совершенного на [REDACTED] А.П. нападения воля его к сопротивлению подавлена, [REDACTED] С.П., руководствуясь корыстным мотивом, похитил переданные ему потерпевшим денежные средства в сумме не менее 900 рублей, после чего покинул салон данного автомобиля.

После того, как [REDACTED] А.П. перестал предпринимать какие-либо активные действия, [REDACTED] А.Н. в компании своей сожительницы [REDACTED] Л.А., а также своих знакомых [REDACTED] С.Н. и [REDACTED] С.И. с места преступления скрылся.

В результате травм, полученных в процессе примененного [REDACTED] А.Н. насилия, [REDACTED] А.П. скончался на месте происшествия в салоне собственного автомобиля.

Согласно заключению эксперта № 2273 от 15.10.2014 [REDACTED] А.П. преступными действиями [REDACTED] А.Н. причинены следующие телесные повреждения:

А. Шеи и туловища:

1. Горизонтальная рана на передней поверхности шеи в средней трети справа с ровными краями, концами, напоминающими острые, длиной при

сведении краев 3,5 см; глубиной около 1 см, расстояние от нижнего конца повреждения до подошвенной поверхности стопы - 151 см; края скошены несколько вниз; Дно - пересеченные мышцы гортани и правая пластина щитовидного хряща; внутренний конец раны - по средней линии шеи; от наружного конца отходит горизонтальная линейная ссадина длиной 4 см, шириной 0,1 см у конца раны, сходящая на нет у наружного конца; в проекции раны № 1 определяется горизонтальный линейный дефект правой пластины щитовидного хряща на 0,5 см от нижнего края глубиной около 0,2 см;

2. Рана на передней поверхности шеи в средней трети, на 0,3 см ниже предыдущей раны с ровными краями, длиной при сведении краев 2,2 см, расположенная 2-8 часов условного часового циферблата, нижний конец - на расстоянии 150 см до подошвенной поверхности стопы, напоминает острый, верхний - напоминает закругленный, края скошены несколько вниз; рана сообщается с просветом предыдущей раны, проникает в полость гортани по нижнему краю правой пластины щитовидного хряща; из раневого канала обильно отделяется розовая пена; раневой канал раны 2 заканчивается в просвете гортани с полным пересечением верхненаружного края (около 1/3) пластины перстневидного хряща слева в виде косого горизонтального дефекта с ровными краями, продолжительность в мягких тканях около 3 см; массивное кровоизлияние в мягких тканях шеи по левой поверхности гортани, переходящее на сосудисто-нервный пучок, а также умеренно выраженное кровоизлияние по ходу раневых каналов раны № 1 и раны № 2 на глубину до 1 см;

3. Горизонтальная рана на боковой поверхности шеи в нижней трети слева, длиной при сведении краев около 3 см, в просвете - пересеченные мышцы, наружный конец напоминает острый, внутренний - напоминает закругленный; раневой канал проходит вертикально вниз, проникает в плевральную полость; при надавливании из раны подтекает темная жидкая кровь; расстояние от раны до подошвенной поверхности стоп - 151 см; продолжительность раневого канала № 3 в мягких тканях около 3 см; дефект пристеночной плевры в проекции проникновения раневого канала раны длиной около 1,5 см; рана с ровными краями, относительно острыми концами в верхушке левого легкого, длиной при сведении краев 1,8 см, глубиной 2 см (раневой канал раны № 3); в окружности - кровоизлияние в паренхиму на глубину около 1,5 см; наличие в левой плевральной полости около 1500 мл жидкой крови и большого количества эластичных свертков;

4. Рана снаружи от предыдущей раны на 3 см, расположенная 2-8 часов условного циферблата, с ровными, несколько «зарубленными» краями; наружный конец напоминает острый, внутренний - напоминает закругленный (на уровне раны № 3); расстояние от раны до подошвенной поверхности стоп - 151 см; раневой канал проходит сверху вниз, несколько снаружи внутрь и спереди назад, затухает в левой трапецевидной мышце через 5 см; отделяемого от раны нет; раневой канал № 4 затухает в левой трапецевидной мышце через 5 см; кровоизлияние по ходу раневых каналов № 3 и № 4 умеренно выражены;

5. Рана на боковой поверхности грудной клетки слева, по передней подмышечной линии, на уровне соска, в проекции 6-го ребра, расположенная 11-5 часов условного часового циферблата, длиной при сведении краев 1,9 см; нижний конец - на расстоянии 124 см от подошвенной поверхности стоп, напоминает острый, верхний - закруглен; из раны отделяется темная жидкая кровь; раневой канал проходит снаружи внутрь горизонтально, несколько спереди назад; в просвете раны - пересеченные мышцы; раневой канал раны № 5 проникает в левую плевральную полость в 5-ом межреберье по среднеключичной линии по верхнему краю 6-го ребра, дефект пристеночной плевры в проекции раневого канала раны № 5 длиной около 1,5 см; продолжительность его в мягких тканях грудной клетки около 10 см;

6. Вертикальная рана в левой подмышечной области с ровными краями, длиной при сведении краев около 2,5 см; нижний конец напоминает острый; расстояние от подошвенной поверхности стоп - 132 см; раневой канал проходит горизонтально, несколько снаружи внутрь и спереди назад, затухает через 3 см в подкожной жировой клетчатке; отделяемого из раны нет; кровоизлияние в мягких тканях раны № 6 не выражено.

Смерть [REDACTED] А.П. наступила от ранений шеи и грудной клетки, поскольку они явились источником наружного и внутреннего кровотечения, что привело к развитию угрожающего для жизни состояния - массивной кровопотери, которая и явилась непосредственной причиной смерти.

Все обнаруженные у потерпевшего повреждения в совокупности привели к развитию угрожающего для жизни состояния - массивной кровопотери, поэтому квалифицируются как причинившие ТЯЖКИЙ вред здоровью человека и находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти.

Свидетелем по данному уголовному делу является [REDACTED] г.р., которая в ходе следственного эксперимента, произведенного 28.01.2015 с использованием средств видеозаписи и фотосъемки, сообщила об обстоятельствах применения насилия в отношении [REDACTED] А.П. и на манекене продемонстрировала процесс применения насилия.

Таким образом, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, проверки на предмет достоверности показаний свидетеля [REDACTED] Л.А., имеется необходимость в назначении по настоящему уголовному ситуационной судебной экспертизы...».

Вопросы, представленные на разрешение эксперта:

1. Могло ли повреждения, обнаруженные при судебно-медицинском исследовании трупа [REDACTED] А.П., образоваться при обстоятельствах, продемонстрированных свидетелем [REDACTED] Л.А. в ходе следственного эксперимента 28.01.2015?

Используемые методы и приёмы, научно-технические средства: изучение материалов дела, судебно-медицинской документации, методы логического анализа полученных данных (диагностический и дифференциально-диагностический).

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Из материалов уголовного дела:

1. Из **Заключения эксперта № 130** от 08.07.15г. (СМЭ [REDACTED] А.В.) известно: «...**ВЫВОДЫ:**

На основании данных судебно-медицинской документации, данных, полученных при изучении представленных на экспертизу объектов, прихожу к следующим выводам и отвечаю на поставленные вопросы:

Ответ на вопрос Постановления №1 «Каким образом образовались телесные повреждения на кожных лоскутах с трупа [REDACTED] г.р.?»:

1. Повреждения на представленных на экспертизу кожных лоскутах, изъятых при экспертизе трупа гражданина [REDACTED] г.р., являются колото-резаными, на что указывают следующие морфологические свойства:

- форма повреждений на коже при сведении краев линейная (повреждения №№3,5,6), дугообразная (повреждения №№1,2), в виде ломаной линии (повреждение №4);
- отсутствие дефекта ткани при сведении краев (для всех повреждений);
- преобладание глубины раневого канала над длиной раны на коже (для повреждений №№2-6);
- наличие остроугольного и противоположного тупоугольного концов повреждений, из них: «М»-образного (повреждения №№1,3-5); закругленного (повреждение №2);
- наличие дополнительных разрезов, отходящих от лезвийных концов повреждений (повреждение №4,6);
- края раны ровные, гладкие (для всех повреждений);
- стенки кожных ран ровные гладкие (для всех повреждений).

2. Повреждения №1,3-6 образовались от действия колюще-режущего предмета (ов) типа клинка ножа, имеющего заточенное лезвие, обухом средней толщины

(около 1,5-2,5мм) с прямоугольными выраженными ребрами (наличие «М»-образных концов повреждений).

Повреждение №2 могло образоваться как от действия колюще-режущего предмета типа клинка ножа с вышеуказанными характеристиками, но при особых условиях, а именно: слабого давления на обух клинка ножа в момент нанесения удара, ТАК и от воздействия клинка ножа, имеющего скос или закругление ребер обуха ножа на всем протяжении клинка или только на уровне погружения.

3. Травмирующий предмет в момент нанесения ударов погружался под углом относительно поверхности кожи, что подтверждается скошенностью стенок ран №1-6. При этом, извлечение клинка ножа из раны № 1 происходило под острым углом по отношению к уровню кожи с давлением на одно из ребер клинка, о чем свидетельствует наличие кожной царапины, отходящей от обухового конца раны №1. Извлечения клинка из ран №4 и №6 происходило с упором на лезвие, что подтверждается наличием дополнительных разрезов, отходящих от лезвийного конца указанных ран.

Ответ на вопрос Постановления №2 «Могли ли обнаруженные телесные повреждения в виде ран на представленных на исследование кожных лоскутах с трупа [REDACTED] г.р., образоваться за счет контактного воздействия с ножом, изъятым 26.01.2015 в ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля марки «ВАЗ 21703 PRIORA» с государственным регистрационным знаком «М [REDACTED] рус», и представленным на исследование?»:

4. Колото-резаные раны №1, №2, №3, №4, №6 (согласно нумерации, данной в заключении эксперта №2273, СМЭ [REDACTED] И.Б.), обнаруженных при экспертизе трупа гражданина [REDACTED] г.р., могли образоваться вследствие воздействий клинком ножа, представленного на экспертизу, что подтверждается следующими данными:

- соответствие глубины раневых каналов и длин основных разрезов исследованных повреждений с шириной поперечного сечения клинка ножа, представленного на экспертизу, на его различных уровнях погружения;

- совпадением параметров и морфологических особенностей экспериментальных повреждений, нанесенных представленным на экспертизу ножом (ширины и особенностей строения обуха) и исследуемых повреждений на кожных лоскутах.

Возможность причинения кожной раны груди слева (раны №5) вследствие воздействия клинком ножа, представленного на экспертизу, исключается по следующим данным:

- превышение ширины поперечного сечения клинка (2,6см) представленного ножа на уровне 10см (т.е. длины раневого канала № 5) над длиной этой раны на коже (1,9 см) (см. Приложение №5);

- превышение метрических параметров длинника клинка представленного ножа (8,3см) длине раневого канала раны №5 (10см) \см. Приложение №5\...».

2. Из протокола следственного эксперимента с участием свидетеля [REDACTED] Л.А. от 28.01.2015 г: «...При этом свидетель пояснила следующее: «Все это в движении происходило. Когда скандал до самой точки разгара дошел, водитель начал меня оскорблять, на что я его просто ударила ладонью по лицу (при этом свидетель, находясь на заднем пассажирском сиденье за креслом водителя, правой рукой сделала круговое движение по направлению вперед, демонстрируя процесс нанесения ею удара ладонью руки)».

После того, как статист по просьбе следователя расположился на водительском кресле и спиной оказался обращенным к сидящей за ним [REDACTED] Л.А., последняя ладонью правой руки круговым движением справа-налево произвела движение в сторону правой части лица статиста, пояснив, что она таким образом ударила водителя при описываемых событиях. При этом она дополнила, что ударила именно по лицу. Также свидетель дополнила: «Он резко остановился прямо на проезжей части, перекрыл движение. И все. Он развернулся вот так вот (при этом свидетель обратила статиста в свою сторону, развернув его вправо и расположив лицом и передней верхней частью туловища практически напротив себя между водительским и передним пассажирским сиденьем). И он хотел меня ударить, он говорит: «Ты чего, ох-рела (нец.)?». А сидел здесь [REDACTED] (при этом свидетель для демонстрации места расположения Панова сама пересела на участок заднего сиденья примерно по центру таким образом, что оказалась напротив лица и передней верхней части

туловища статиста). В этот момент может быть заступившись за меня, может быть в такой ситуации, но его реакция была такая: водитель хотел меня ударить – намахнулся, и он вот так, такими именно движениями, вот так именно держал нож, он наносил в верхнюю часть тела несколько ударов. (При демонстрации процесса нанесения ударов свидетель [REDACTED] Л.А. макетом ножа продолговатой формы, удерживаемым в правой руке таким образом, что в сжатом ее кулаке верхняя часть рукоятки оказалась вверху, а острие лезвия внизу, нанесла 3 удара острием этого ножа по телу статиста. При этом удары она нанесла, замахиваясь сверху вниз, острие макета ножа соударяя: один раз с левой верхней частью его грудной клетки, и два раза с левой подмышечной областью спереди. Как пояснила свидетель, именно таким образом были нанесены Пановым удары ножом продолговатой формы водителю. При этом свидетель дополнила, что ударов было не менее 3-х.)». По просьбе следователя свидетель повторно продемонстрировала процесс нанесения ударов ножом, нанеся 2 удара острием макета ножа таким же образом в область левой верхней части грудной клетки статиста, а также один удар в область его шеи слева, пояснив, что возможно удары приходились и в эту область (в верхнюю часть, в шею). Как пояснила свидетель [REDACTED] Л.А., она видела не менее 3 нанесенных [REDACTED] ударов ножом до того, как она вышла из машины.

Также свидетель [REDACTED] Л.А. пояснила следующее: «Потом, когда я уже выбежала из машины, машина уже стояла, он в [REDACTED] кидал деньги, говорит: «Забирайте все, что хотите, ничего не надо платить. Забирайте, только не убивайте», я выбежала из машины (при этом свидетель покинула салон автомобиля и расположилась рядом с задней левой его дверью на улице, дверь при этом оставив открытой), уже [REDACTED] выскочил из машины. [REDACTED] выбежал из машины, потому что [REDACTED] ему крикнул вслед: «Смотри, а то она убежит». Он бежит за мной. На тот момент, когда я вернулась в машину. То бишь он вернул меня, сорвал вот эту сумку с меня (при этом свидетель указала на висевшую через ее правое плечо небольшую сумочку черного цвета прямоугольной формы из материала типа кожа на матерчатом ремне черного цвета), в которой был маленький вот этот ножичек».

Реплика следователя: Опишите пожалуйста еще раз нож.

Ответ свидетеля: Он Т-образной формы, само лезвие было как наконечник от стрелы, маленький такой.

Вопрос следователя: Заточен с одной – с двух сторон, лезвие?

Ответ свидетеля: С двух сторон заточенный и вставлялся он между пальцами, как штопор, в виде штопора.

Вопрос следователя: Примерно высота лезвия какая была?

Ответ свидетеля: Сантиметра 2, может быть чуть побольше.

Вопрос следователя: Ширина какая была рукоятки?

Ответ свидетеля: Ширина рукоятки под два пальца, ну, моя ладошка. С деревянной ручкой был.

Вопрос следователя: Нижняя часть лезвия как наконечник стрелы, его ширина какая была?

Ответ свидетеля: Сантиметра 3, около 3-х сантиметров. И он сорвал с меня эту сумку, он заранее знал, что он у меня там лежит, я его нашла этот ножичек, если что вспугнуть кого-то, ночами-то ходим. Он достал этот нож и уже с этой стороны (при этом свидетель вновь через заднюю левую дверь автомобиля разместила на заднем пассажирском сиденье), то бишь вышел он с той стороны (при этом свидетель указала на выход из салона автомобиля через правую заднюю дверь), он сел этой. Здесь [REDACTED] в удобной позе был (при этом свидетель указала на участок салона между передним пассажирским и водительским креслами), простите за выражение попой был повернут, и нагнувшись туда (при этом свидетель указала направление в сторону передней панели). Он искал тот нож, который уронил [REDACTED]. Деньги, вот это

все. И получается сел (при этом свидетель разместились на участке з задним водительским креслом, ближе к центру), водитель немножко развернутый был (при этом свидетель расположила статиста в положении сидя на водительском кресле, практически спиной облокотив о спинку сиденья, а голову его немного повернув вправо). И он ему вот в эту сторону ударил (при этом свидетель правой рукой указала на область нижней правой части шеи статиста).

Со слов свидетеля, на момент нанесения очередного удара голова водителя была облокочена о подлокотник водительского кресла и он стонал. До этого нанесенные [REDACTED] удары, с ее слов, были достаточно сильными, потому что была слышна «глухость» от ударов.

Зажав в кулаке правой руки между средним и безымянными пальцами клинок импровизированного макета ножа, а рукоятку его зажав в кулаке этой же руки, свидетель нанесла незначительный удар клинком этого макета ножа в нижнюю область правой части шеи статиста, пояснив, что именно таким образом был нанесен удар водителю [REDACTED]

Далее свидетель пояснила: «И все. Получается мы начали «Повара» вытаскивать, [REDACTED] вытаскивать отсюда. Уже все, уже как бы понимали, что человек уже все. Но он еще жив был. Он стонал».

Вопрос следователя: Ножом Т-образной формы он сколько ему ударов нанес?

Ответ свидетеля: Я видела один, а может быть и несколько. Я видела один.

Вопрос следователя: Ножом продолговатой формы, который принадлежал непосредственно [REDACTED] удары приходились именно в левую часть туловища или могли приходиться и в правую часть туловища?

Ответ свидетеля: могли и в правую, но в основном в левую. В левую я видела, потому что человек, [REDACTED], был повернут. Получается его корпус практически между сиденьями был. Ну, там драка была, мог попасть и в правую сторону. Но в основном в левую.

Вопрос следователя: Удары приходились именно в верхнюю часть туловища?

Ответ свидетеля: В верхнюю. Именно в верхнюю.

Вопрос следователя: Когда покидали вы место происшествия, в каком положении оставался водитель.

Ответ свидетеля: Он в таком положении и оставался. Потому что он на сиденье чуть-чуть развернутый, но уже как бы без движения. Но живой, стонал. Не хрипел, ничего, а вот именно стонал. Потому что он был жив еще...».

3. На предоставленной для проведения экспертизы фототаблице к протоколу следственного эксперимента с участием свидетеля [REDACTED] Л.А. от [REDACTED].2015г. последняя демонстрирует обстоятельства, при которых потерпевшему [REDACTED] А.П. были причинены телесные повреждения. Пофазно механизмы нанесения повреждений можно запечатлеть следующим образом:

1-й этап: удар клинком ножа, фиксированного в правой руке свидетеля, в область левой передне-боковой поверхности грудной клетки статиста по передней подмышечной линии на уровне верхней трети. Длинник клинка ножа в руке свидетеля ориентирован спереди назад относительно фронтальной плоскости и сверху вниз относительно горизонтальной плоскости туловища статиста. Плоскость клинка ножа ориентирована при этом на 12 и 6 часов условного часового циферблата;

2-й этап: удар клинком ножа, фиксированного в правой руке свидетеля, в левую подмышечную область статиста. Длинник клинка ножа, в руке свидетеля ориентирован спереди назад относительно фронтальной плоскости и сверху вниз относительно горизонтальной плоскости туловища статиста. Плоскость клинка ножа ориентирована при этом на 12 и 6 часов условного часового циферблата;

3-й этап: удар клинком ножа, фиксированного в правой руке свидетеля, в область левой передне-боковой поверхности шеи статиста. Длинник клинка ножа в руке статиста направлен спереди назад относительно фронтальной плоскости и сверху вниз относительно горизонтальной плоскости туловища статиста. Плоскость клинка ножа ориентирована косовертикально в интервале 2 и 8 - 1 и 7 часов условного часового циферблата;

4-й этап: удар клинком ножа, фиксированного в правой руке свидетеля, в область передней поверхности шеи статиста справа. Клинок ножа в руке статиста направлен спереди назад относительно фронтальной плоскости и несколько сверху вниз относительно горизонтальной плоскости туловища статиста. Плоскость клинка ножа ориентирована при этом на 9 и 3 часов условного часового циферблата (горизонтально).

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ:

1. Согласно данным Заключения эксперта № 2273 от 15.10.2014г. у [REDACTED].П. были обнаружены и описаны следующие телесные повреждения в виде:

1. Горизонтальная рана на передней поверхности шеи в средней трети справа с ровными краями, концами, напоминающими острые, длиной при сведении краев 3,5 см; глубиной около 1 см, расстояние от нижнего конца повреждения до подошвенной поверхности стопы - 151 см; края скошены несколько вниз; Дно - пересеченные мышцы гортани и правая пластина щитовидного хряща; внутренний конец раны - по средней линии шеи; от наружного конца отходит горизонтальная линейная ссадина длиной 4 см, шириной 0,1 см у конца раны, сходящая на нет у наружного конца; в проекции раны № 1 определяется горизонтальный линейный дефект правой пластины щитовидного хряща на 0,5 см от нижнего края глубиной около 0,2 см;
2. Рана на передней поверхности шеи в средней трети, на 0,3 см ниже предыдущей раны с ровными краями, длиной при сведении краев 2,2 см, расположенная 2-8 часов условного часового циферблата, нижний конец - на расстоянии 150 см до подошвенной поверхности стопы, напоминает острый, верхний - напоминает закругленный, края скошены несколько вниз; рана сообщается с просветом предыдущей раны, проникает в полость гортани по нижнему краю правой пластины щитовидного хряща; из раневого канала обильно отделяется розовая пена; раневой канал раны 2 заканчивается в просвете гортани с полным пересечением верхненаружного края (около 1/3) пластины перстневидного хряща слева в виде косогоризонтального дефекта с ровными краями, продолжительность в мягких тканях около 3 см; массивное кровоизлияние в мягких тканях шеи по левой поверхности гортани, переходящее на сосудистонервный пучок, а также умеренно выраженное кровоизлияние по ходу раневых каналов раны № 1 и раны № 2 на глубину до 1 см;
3. Горизонтальная рана на боковой поверхности шеи в нижней трети слева, длиной при сведении краев около 3 см, в просвете - пересеченные мышцы, наружный конец напоминает острый, внутренний - напоминает закругленный; раневой канал проходит вертикально вниз, проникает в плевральную полость; при надавливании из раны подтекает темная жидкая кровь; расстояние от раны до подошвенной поверхности стоп - 151 см; продолжительность раневого канала № 3 в мягких тканях около 3 см; дефект пристеночной плевры в проекции проникновения раневого канала раны длиной около 1,5 см; рана с ровными краями, относительно острыми концами в верхушке левого легкого, длиной при сведении краев 1,8 см, глубиной 2 см (раневого канала раны № 3); в окружности - кровоизлияние в паренхиму на глубину около 1,5 см; наличие в левой плевральной полости около 1500 мл жидкой крови и большого количества эластичных свертков;
4. Рана снаружи от предыдущей раны на 3 см, расположенная 2-8 часов условного циферблата, с ровными, несколько «зарубленными» краями; наружный конец напоминает острый, внутренний - напоминает закругленный (на уровне раны № 3); расстояние от раны до подошвенной поверхности стопы - 151 см; раневой канал проходит сверху вниз, несколько снаружи внутрь

спереди назад, затухает в левой трапецевидной мышце через 5 см; отделяемого от раны нет; раневой канал № 4 затухает в левой трапецевидной мышце через 5 см; кровоизлияние по ходу раневых каналов № 3 и № 4 умеренно выражены;

5. Рана на боковой поверхности грудной клетки слева, по передней подмышечной линии, на уровне соска, в проекции 6-го ребра, расположенная 11-5 часов условного часового циферблата, длиной при сведении краев 1,9 см; нижний конец - на расстоянии 124 см от подошвенной поверхности стоп, напоминает острый, верхний - закруглен; из раны отделяется темная жидкая кровь; раневой канал проходит снаружи внутрь горизонтально, несколько спереди назад; в просвете раны - пересеченные мышцы; раневой канал раны № 5 проникает в левую плевральную полость в 5-ом межреберье по среднеключичной линии по верхнему краю 6-го ребра, дефект пристеночной плевры в проекции раневого канала раны № 5 длиной около 1,5 см; продолжительность его в мягких тканях грудной клетки около 10 см;

6. Вертикальная рана в левой подмышечной области с ровными краями, длиной при сведении краев около 2,5 см; нижний конец напоминает острый; расстояние от подошвенной поверхности стоп - 132 см; раневой канал проходит горизонтально, несколько снаружи внутрь и спереди назад, затухает через 3 см в подкожной жировой клетчатке; отделяемого из раны нет; кровоизлияние в мягких тканях раны № 6 не выражено.

2. Обнаруженные у гр-на [REDACTED] А.П. телесные повреждения образовались в результате ударного воздействия острого предмета(ов), обладающего колюще-режущими свойствами.

3. Характер, локализация и взаимное расположение телесных повреждений, обнаруженных на теле [REDACTED] А.П., с учетом геометрического и анатомического строения тела человека позволяют судить о том, что на его теле имеется не менее 6-и зон (мест) приложения травмирующей силы, а именно:

на шее:

- область передней поверхности шеи в средней трети справа;
- область передней поверхности шеи в средней трети, на 0,3 см ниже предыдущей раны;
- область боковой поверхности шеи в нижней трети слева;
- область снаружи от предыдущей раны на 3 см;

на туловище:

- область боковой поверхности грудной клетки слева по передней подмышечной линии, на уровне соска;
- левая подмышечная область.

4. Сравнение и сопоставление совокупности полученных данных отражены в нижеприведённых таблицах.

Таблица №1 1-й этап по версии свидетеля [REDACTED]

повреждения	рана на боковой поверхности грудной клетки слева по передней подмышечной линии		
	установленный	предполагаемый	совпадение
место приложения	область боковой поверхности грудной клетки слева по передней подмышечной линии, на уровне соска	область левой передне-боковой поверхности грудной клетки на уровне верхней трети	+/-
характер воздействия	ударный	ударный	+
направление воздействия	снаружи внутрь горизонтально, несколько спереди назад	сверху вниз спереди назад	+/-
тип заточки клинка	односторонняя	односторонняя	+
ориентация плоскости клинка ножа	11 и 5 часов условного часового циферблата	12 и 6 часов условного часового циферблата	+

травмирующий предмет	колюще-режущий предмет	нож	+
Итог:	не исключается		

Таблица №2 2-й этап по версии свидетеля [REDACTED] рана в левой подмышечной области

повреждения	установленный	предполагаемый	совпадение
механизм			
место приложения	левая подмышечная область	левая подмышечная область	+
характер воздействия	ударный	ударный	+
направление воздействия	горизонтально, несколько снаружи внутрь и спереди назад	сверху вниз спереди назад	+/-
тип заточки клинка	односторонняя	односторонняя	+
ориентация плоскости клинка ножа	вертикально	12 и 6 часов условного часового циферблата	+
травмирующий предмет	колюще-режущий предмет	нож	+
Итог:	не исключается		

Таблица №3 3-й этап по версии свидетеля [REDACTED] рана снаружи на 3см от раны на боковой поверхности шеи в нижней трети слева

повреждения	установленный	предполагаемый	совпадение
механизм			
место приложения	область переднее-боковой поверхности шеи в нижней трети слева	область переднее-боковой поверхности шеи слева	+
характер воздействия	ударный	ударный	+
направление воздействия	сверху вниз, несколько снаружи внутрь и спереди назад	сверху вниз спереди назад	+
тип заточки клинка	односторонняя	односторонняя	+
ориентация плоскости клинка ножа	2 и 8 часов условного часового циферблата	2 и 8 - 1 и 7 часов условного часового циферблата	+
травмирующий предмет	колюще-режущий предмет	нож	+
Итог:	не исключается		

Таблица №4 3-й этап по версии свидетеля [REDACTED] .А. рана на боковой поверхности шеи в нижней трети слева

повреждения	установленный	предполагаемый	совпадение
механизм			
место приложения	область боковой поверхности шеи в нижней трети слева	область переднее-боковой поверхности шеи слева	-
характер воздействия	ударный	ударный	+
направление воздействия	сверху вниз, слева направо	сверху вниз спереди назад	-
тип заточки клинка	односторонняя	односторонняя	+
ориентация плоскости клинка ножа	горизонтально	2 и 8 - 1 и 7 часов условного часового циферблата	-
травмирующий предмет	колюще-режущий предмет	нож	+

Итог:	исключается
-------	-------------

Таблица №5 4-й этап по версии свидетеля [REDACTED]

повреждения	рана на передней поверхности шеи в средней трети справа		
механизм	установленный	предполагаемый	совпад
место приложения	область передней поверхности шеи в средней трети справа	область передней поверхности шеи справа	+
характер воздействия	ударный	ударный	+
направление воздействия	сверху вниз	сверху вниз спереди назад справа налево	+
тип заточки клинка	односторонняя	обобоострая/ полуторная	+/-
положение плоскости клинка ножа	горизонтально	3 и 9 часов условного часового циферблата	+
травмирующий предмет	колюще-режущий предмет	нож	+
Итог:	не исключается		

Таблица №6 4-й этап по версии свидетеля [REDACTED] А.

повреждения	рана на передней поверхности шеи в средней трети		
механизм	установленный	предполагаемый	совпад
место приложения	область передней поверхности шеи в средней трети	область передней поверхности шеи справа	-
характер воздействия	ударный	ударный	+
направление воздействия	сверху вниз; спереди назад	сверху вниз спереди назад справа налево	-
тип заточки клинка	односторонняя	обобоострая/ полуторная	+/-
положение плоскости клинка ножа	2 и 8 часов условного часового циферблата	3 и 9 часов условного часового циферблата	-
травмирующий предмет	колюще-режущий предмет	нож	+
Итог:	исключается		

Государственный судебно-медицинский эксперт
медико-криминалистического отделения:

ВЫВОДЫ:

На основании изучения представленной документации, принимая во внимание известные обстоятельства и отвечая на поставленные перед экспертизой вопросы, прихожу к следующим выводам:

Ответ на вопрос №1. Могло ли повреждения, обнаруженные при судебно-медицинском исследовании трупа [REDACTED] А.П., образоваться в обстоятельствах, продемонстрированных свидетелем [REDACTED] А. ходе следственного эксперимента 28.01.2015?

Образование повреждений у гр-на [REDACTED] А.П., указанные в п. А. 1,4 Заключение эксперта №2273, не исключается по версии свидетеля [REDACTED] Л.А., демонстрируемой при проведении следственного эксперимента от 28.01.2015г, что подтверждает совпадением диагностически значимых признаков (место приложения травмирующей силы, характер воздействия, направление воздействия, травмирующий предмет, положение плоскости клинка, тип заточки клинка).

Образование повреждений у гр-на [REDACTED] А.П., указанных в п.п. А 5,6 Заключения эксперта №2273, не исключается по версии свидетеля [REDACTED] Л.А., демонстрируемой при проведении следственного эксперимента от 28.01.2015г, что подтверждается совпадением диагностически значимых признаков (место приложения травмирующей силы, характер воздействия, травмирующий предмет, положение плоскости клика, тип заточки клинка). При этом имеет место частичное несовпадение одного из диагностически значимых признаков - направление воздействия (направление длинника клинка ножа в руках свидетеля (относительно плоскостей туловища потерпевшего) - спереди назад, несколько сверху вниз; установленное направление раневого канала - горизонтальное, спереди назад).

Образование повреждения у гр-на [REDACTED] А.П., указанного в п.п. А.2,3 Заключения эксперта №2273, исключается по версии свидетеля [REDACTED] Л.А., демонстрируемой при проведении следственного эксперимента от 28.01.2015г, что подтверждается несовпадением нескольких диагностически значимых признаков (место приложения травмирующей силы, направление воздействия, положение плоскости клика).

✓ Кроме того имеет место количественное несовпадение травматических воздействий в область шеи потерпевшего (4) с количеством травматических воздействий продемонстрированных свидетелем [REDACTED] Л.А. в область шеи потерпевшего (2), при проведении следственного эксперимента от 28.01.2015г.

Государственный судебно-медицинский эксперт
медико-криминалистического отделения:

[REDACTED]