

Сердце плотное, конусовидное, размерами 10x10x4см, массой 330г. Наружные и внутренние листки перикарда серовато-желтоватые, гладкие, блестящие, без кровоизлияний. Эпикард светло серый, прозрачный, без кровоизлияний. Овальное окно защемлено. Ушки предсердий свободны. Камеры сердца расширены в них следы жидкой крови. Эндокард на большем протяжении прозрачный, тонкий, гладкий, блестящий. Створки клапанов с атеросклеротическими изменениями в виде липидных пятен, полосок и атеросклеротических бляшек в стадии атероматоза. Коронарные артерии с атеросклеротическими изменениями в виде липидных пятен и полосок, с атеросклеротическими бляшками в стадии атероматоза и сужением просвета на 1/3. Ширина легочного ствола после вскрытия 6см, митрального клапана 7см, аортального клапана 6см. Сосочковые мышцы и мясистые трабекулы не утолщены, плотные, сухожильные хорды тонкие, не укорочены. Миокард на разрезе тусклый, коричневато-красного цвета с белесоватыми прожилками в толще миокарда вокруг сосудов. Толщина мышцы левого желудочка 1,4см, правого 0,4см, межжелудочковой перегородки 1,6см. В просвете аорты, чревного ствола и его ветвей, почечных, брыжеечных и общих подвздошных артерий, следы жидкой темно-красной крови; в грудном и брюшном отделе аорты атеросклеротические бляшки в виде пятен и полосок с атеросклеротическими бляшками в стадии атероматоза. Селезенка дряблая, полнокровная, размерами 13x7x2,5см, капсула ее не напряжена, гладкая, на разрезе ткань бледно-синюшно-красная, блестящая, с плохо различимым рисунком фолликулов, соскоб пульпы малый.

Надпочечники листовидной формы, правый 5,5x3x1см, левый 6x3x1см, на разрезе с четким рисунком строения, со светло-желтым плотным корковым веществом, толщиной до 0,1см кашицеобразным коричневато-красноватым, а местами плотным светло-серым мозговым веществом, кровоизлияний не обнаружено. Околопочечная клетчатка на разрезе желтоватая, без кровоизлияний. Почки плотные, бобовидные, размером правая 12x5x2,5см, левая 12x6x3см, общей массой 320г. На разрезе бледно-синюшно-красного цвета, с четкой границей между корковым и мозговым слоями, вокруг лоханок умеренное количество жира, капсула с них снимается легко, обнажая зернистую поверхность. Лоханки и мочеточники не расширены, слизистая их бледно-желтоватая, гладкая, блестящая, без кровоизлияний. Мочевой пузырь пуст, слизистая его серовато-желтоватая, складчатая, блестящая, без кровоизлияний. Предстательная железа и придатки яичек без особенностей. Сосуды семенных канатиков не изменены.

Внутренние органы расположены правильно. В брюшной полости жидкости не обнаружено, имеется катетер белесоватого цвета. Брюшина бледно-серовато-желтоватая, влажная, тусклая, без повреждений. Большой сальник с небольшим количеством жировой ткани, не спаян с окружающими органами, практически полностью прикрывает петли кишечника. Полость сальниковой сумки пуста. Желудок и кишечник умеренно равномерно вздуты газами, наружный покров кишок серовато-желтоватый, гладкий, блестящий, с сетью едва заметных розовых сосудов. Брыжейка кишечника на всем протяжении светло-желтая, блестящая, без кровоизлияний и повреждений. В желудке свободно, поверхность его гладкая, блестящая, с сетью едва заметных сосудов, слизистая оболочка его на всем протяжении со слаженной складчатостью, бледно-сероватая, практически белая, без кровоизлияний. Слизистая оболочка 12-перстной кишки в верхней части с хорошо выраженным продольными складками, в нисходящей и горизонтальной частях с круговыми складками, блестящая, слегка прокрашена желчью. Желчный пузырь содержит около 60мл темно-зеленого цвета желчи, слизистая пузыря бархатистая, несколько отечная, окрашена желчью, желчные пути проходимы. Поджелудочная железа дряблой консистенции, лентовидная, размером 16x3,6x2,5см, на разрезе серо-желтого цвета, дольчатость слабо выражена, большая часть долек замещена плотной серовато-белесоватой и жировой тканью, без кровоизлияний в ткань. Печень размерами 27x18x14х6см с гладкой поверхностью, плотной консистенции. Печень на разрезе желто-коричневого цвета, полнокровная, капсула тонкая блестящая, полупрозрачная, не снимается, из перерезанных сосудов вытекает умеренное количество жидкой крови. В отделах тонкой и толстой кишки желтовато-коричневатое полукидное содержимое, слизистая бледно-серая, тусклая, с сетью едва заметных сосудов, с круговыми складками, постепенно уменьшающимися к концевым отделам, без кровоизлияний и повреждений.

Лимфатические узлы брюшной полости и полости малого таза не визуализируются.

Крестцово-подвздошные суставы, боковые массы крестца, крылья подвздошных костей, и кости переднего полукольца таза, без повреждений и кровоизлияний в мягких тканях вокруг.

Заключение № 93/2